


Kastrování – plánování rodiny pro kočky



CATS PROTECTION
NEPOSTRADATELNÁ PŘÍRUČKA 6



Organizace Cats Protection se domnívá, že kastrování kočky před tím, než se může rozmnožovat, je podstatnou součástí zodpovědného vlastnictví kočky. Kočky se rozmnožují velice efektivně a počet koťat, která produkují, se zvyšuje s dostupným množstvím potravy a přístřešku. Bez kastrování se může populace koček ve Velké Británii stát rychle nekontrolovatelnou. Prosím, nepřispívejte situaci již tisíců nechtěných koček. Nadměrná populace zvyšuje infekční choroby, choroby vztahující se ke stresu, konflikty mezi kočkami a kompromituje blahobyt koček.

Co je kastrování?

Kastrování je chirurgická operace, která předchází tomu, aby samičky – královny – otěhotněly a samci – kocouři – oplodnili samičky.

- Samička se vykleštuje – její vaječníky a děloha se odstraní
- Samec se kastruje – odstraní se jeho varlata

Organizace Cats Protection obecně doporučuje, aby byla koťata kastrována přibližně **ve věku čtyř měsíců nebo mladší – kočku lze však vykastrovat v libovolném věku**. Kastrování je nejlepší způsob řešení problémů nechtěných těhotenství tím, že se problému na prvním místě předejde. Kastrování také předchází některým rakovinám a infekcím, snižuje toulání a stříkání močí.

Kdy kastrovat?

Tradičně se kočky kastrovaly od věku šesti měsíců. Avšak současná data naznačují, že kastrování v mladším věku nepřináší nevýhody – na příklad od osmi týdnů dále. Jelikož kočky mohou dosáhnout pohlavní zralosti a množit se od čtyř měsíců, organizace Cats Protection obecně doporučuje, aby byla kořata kastrována ve věku kolem čtyř měsíců nebo mladší.

Proč kastrovat?

Kastrování má mnoho zdravotních předností a také pomáhá snižovat počet nechtěných koček ve Velké Británii.

Nekastrování samci:

- s větší pravděpodobností skončí zranění nebo chytí nemoc při rvačkách s následným utrpením a účty za veterináře
- rutinně cestují v rámci velkého území o velikosti mnoha mil a hledají nekastrované samice, riskují silniční nehody a zranění a znamená to, že nemáte kontakt s domácím mazlíčkem
- budou rozstříkovat páchnoucí moč, aby si označili území a lákali samice
- jsou vystaveni riziku nádorů na varlatech
- nejsou lepší lovci než kastrované kočky, jelikož lovení není sexuální chování
- mohou zažívat vysoké úrovně stresu podobného frustraci, pokud nemohou najít druha.

Naopak kastrování samci:

- s menší pravděpodobností se budou toulat, což snižuje riziko dopravních nehod
- s menší pravděpodobností se budou rvát, což snižuje riziko jejich zranění nebo nakažení vážnou nemocí, jako např. Feline Immunodeficiency Virus (Virová imunodeficeince koček – FIV) nebo Feline Leukaemia Virus (kočičí leukémie – FeLV)
- s menší pravděpodobností budou rozstříkovat moč
- nemohou se jim objevit nádory na varlatech
- jsou lepší mazlíčci a pravděpodobněji budou domácí založení

Nekastrované samičky:

- často otěhotní od věku čtyř měsíců
- často budou mít tři vrhy koťat ročně. To přispívá problému nadměrné populace a zvyšuje to náklady pro majitele, zvláště pokud dochází ke komplikacím během těhotenství nebo porodu
- budou křičet a kvílet každé tři týdny během období rozmnožování – leden až srpen – aby přilákaly druha, dokud neotěhotní
- s větší pravděpodobností se nakazí chorobou při pohlavním styku a páření
- jsou vystaveny riziku rakoviny vaječníků, dělohy a prsních žláz a také mohou onemocnět pyometrou, což je vážná infekce dělohy

Naopak kastrované samičky:

- neotěhotní, proto nebudou žádné výlohy spojené s vrhy koťat
- nekřičí ani nekvílí jako nekastrované kočky – proto mají majitel a sousedé méně narušený spánek!
- s menší pravděpodobností se nakazí nemocemi jako FIV a FeLV šířené kousáním a chováním při páření
- nemohou onemocnět rakovinou vaječníků nebo dělohy. Je u nich také výrazně snížené riziko onemocnění rakovinou prsních žláz – zvláště pokud jsou kastrovány brzo

Kořata narozená po neplánovaném těhotenství:

- mohou být vystavena riziku nemoci
- starání se o ně a poskytování veterinární péče je nákladné – stojí to daleko více, než pravděpodobně získáte jejich prodejem na trhu, kde je jich již hodně
- mohou se ocitnout bez domova
- mohou připravit jiné nechtěné kočky nebo kořata o možnost najít nový domov, jelikož domovů není dostatek

Mnozí majitelé neví, se kterými toulavými 'cizími' kočkami se jejich nekastrovaný mazlíček pářil, proto si nejsou vědomi potenciálně smrtelných infekčních chorob, kterými mohla být kočka nakažena. Také temperament kocoura může ovlivnit chování potomků, kteří se narodí. Riskování páření s neznámou cizí kočkou může vest k narození koťat, která nejsou vhodná jako domácí mazlíčci.

Operace

Vaše kočka bude muset strávit den na veterinární chirurgii a bude ji dáno celkové anestetikum, proto by ji během hodin před operací nemělo být nabízeno jídlo. Veterinář vám poradí, kdy kočku krmit. Operace je pro samce i samičky velmi snadná a obvykle budete moci kočku přinést a vyzvednout ve stejný den.

Poté bude mít samice malou oholenou plošku na boku nebo na bříše – tato srst doroste zpět během několika týdnů. Bude mít také stehy a pokud nejsou rozpustné, přibližně za 10 dní je veterinář vytáhne.

Kočky jsou velmi odolné a klidné – daleko více než lidé – a obvykle se z operace velmi rychle zotaví. Veterinář vám poradí s nejlepším způsobem péče o kočky během zotavování. Zdá se, že kočata se zotavují rychleji než dospělé kočky. Kočka bude po vykastrování potřebovat daleko méně potravy, jelikož její tělo má méně práce. Proto budete pravděpodobně muset sledovat váhu kočky a snížit množství podávané stravy, abyste předešli nadměrnému ztloustnutí kočky. Tím také ušetříte peníze!

Kolik to stojí?

Cena operace se liší podle toho, kde žijete. Průměrná cena pro samce je mezi 30 GBP a 60 GBP a průměrná cena pro samici je mezi 40 GBP a 80 GBP. Před operací vám veterinář rád předloží nabídku a doporučujeme, abyste zatelefonovali několika veterinářům. Organizace Cats Protection nabízí finanční pomoc majitelům koček, kteří pobírají příspěvky nebo v některých případech těm, kteří mají nízký příjem. Další podrobné informace najdete na stránce www.cats.org.uk/neutering nebo telefonicky na čísle 03000 12 12 12.

Jak najít veterináře ke kastraci kočky

Ačkoli téměř všichni veterináři nabízejí kastraci, někteří ji rutinně nenabízejí do věku šesti měsíců. Avšak jejich počet rychle roste díky podpoře skupin, včetně British Small Animal Veterinary Association (Britská veterinární asociace pro malá zvířata – BSAVA). Veterinární kliniku blízko vás, která nabízí dřívější kastraci, najdete na webové stránce Cats Protection: www.cats.org.uk

Dřívější kastrace je po mnoho let běžná v mnoha zemích, včetně USA a Austrálie, a je prokázána její bezpečnost a účinnost. Studie ukazují, že nejsou žádné důkazy dlouhodobých negativních vlivů na vývoj nebo chování. Zdokonalené metody a léky znamenají, že dřívější obavy z rizik operace jsou bezdůvodné a zdá se, že mladá kořata se z operace zotaví daleko rychleji než dospělé kočky.

Skutečnosti k rozptýlení mýtů o kastraci

- Kočky se mohou začít rozmnožovat již od čtyř měsíců věku
- Kořata lze bezpečně kastrovat, než dosáhnou věku šesti měsíců
- Kočky se snadno rozmnožují s jejich bratry, sestrami a rodiči
- Pro kočku není výhodou mít sezónu nebo 'jen jeden vrh' před kastrací
- Délka těhotenství je u koček pouhých devět týdnů a kočky se mohou obvykle vrátit k páření jen šest týdnů po porodu

- Kočka může mít snadno za rok až tři vrhy, každý s pěti nebo šesti koťaty. To znamená až 18 láskyplných domovů, které musí organizace Cats Protection každý rok najít pro koťata jen jedné kočky! Tato úroveň množení je velmi vyčerpávající a může být pro matku kočku škodlivá
- Jedna nevykastrovaná kočka může být zodpovědná až za 20 000 potomků za pouhých pět let – nekastrované kočky se velice dobře vzájemně vyhledávají a nechtěná těhotenství jsou až příliš běžná
- Kastrováním kočkám jejich orgány nechybí, stejně tak ani příležitosti rozmnožovat se nebo vychovávat mladé – nejsou to lidé!
- Kastraci kočky, pokud je v období páření, těhotná nebo v období laktace, lze provést a je nejlepší promluvit si o tom s veterinářem

Ačkoli většina majitelů koček nechává kočky kastrovat, bohužel velkému počtu vlastněných koček je umožněno se rozmnožovat před kastrací, což přispívá k problému nadměrné populace a zvyšuje požadavky na přetížené charity pro zvířata. Nenechávejte to prosím dlouho. Promluvte si s veterinářem a objednejte kastraci kočky ještě dnes. Mělo by to být pro kočku výhodné, může to předejít trápení kočky a je to nejdůležitější krok, ke kterému můžete přistoupit, abyste pomohli rozsáhlejší populaci koček.

Zjistěte více o vaší kočce online!

Podívejte se náš bezplatný interaktivní nástroj na pomoc porozumění původu koček a jejich chování v našich domácnostech. <http://learnonline.cats.org.uk/content/uf0>

NEPOSTRADATELNÉ PŘÍRUČKY

- 1 Péče o kočku
- 2 Vítejte doma
- 3 Stěhování domu
- 4 Krmení a obezita
- 5 Udržování kočky v bezpečí
- 6 Kastrování – plánování rodiny pro kočky
- 7 Kdy ji nechat odejít
- 8 Opatření mikročipem
- 9 Porozumění chování kočky
- 10 Zvládání chování kočky
- 11 Kočky žijící společně
- 12 Domácí a venku žijící kočky
- 13 Kočky a zákon
- 14 Kočky a lidé
- 15 Péče o kotě
- 16 Staré kočky
- 17 Divoké kočky
- 18 Těhotné kočky a péče o koťata

VETERINÁRNÍ PŘÍRUČKY

- 1 Artritida
- 2 Onemocnění dolních cest močových koček (FLUTD)
- 3 Cukrovka
- 4 Svědění u koček a kožní choroby
- 5 Kočičí virus panleukopenie (FPV)
- 6 Onemocnění ledvin
- 7 Postižené kočky
- 8 Hypertenze
- 9 Virová imunodeficiencie koček (FIV) a kočičí leukémie (FeLV)
- 10 Kočičí koronavirus (FCoV) a virus infekční peritonitidy koček (FIP)
- 11 Srdeční šelesty a srdeční choroba
- 12 Hypertyreóza
- 13 Kočičí astma
- 14 Zuby a zdraví ústní dutiny
- 15 Blechy a jiní cizopasníci
- 16 Kočičí chřipka
- 17 Infekční choroba a očkování
- 18 Zaživací problémy – zvracení a průjem
- 19 Vy a váš domácí mazlíček
- 20 Kočky a těhotné ženy – toxoplazmóza



Pro další informace o organizaci Cats Protection nebo o tom, jak věnovat dar, navštivte prosím stránku www.cats.org.uk nebo zatelefonujte na naši Linku pomoci na čísle 03000 12 12 12.

Reg. charita 203644 (Anglie a Wales) a SC037711 (Skotsko)

SEPT-13 CODE: 84006